
Schrade De 1888 Schiorello 125Mtp6 SOURCE SHAPACT Collection Vassal-Montpellier Cl 4 Pl 12 S3





Désignation: Schiorello

clos 4 Planche 12 côté S N°3

Vigueur: V

Date de mâturité: le 7-9-59
L=1

Charge:


S. 110
22

30

.40

50

Luntandanta



Désignation Solvio rello

Clos 4 Planche 12 coté S No 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9,64

Charge

S. 140

24

34

42

54

Désignation: Schiorello
Clos 4 Planche-12 Rang 5 Souche 3
Vigueur: 3 1.6.6.8.62

Date de Maturité: 10.9 62

Pourriture: 2

GRAPPE: G - M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 10 saveur: 8 - m - ar - fox - herb.


s 2 10 Disc - sph - 611 - 0v.

Chov - cyl - fus.

s 3 11

s 4 11 avec pépins - apyrène

s 5 10 jus: inc. - coloré.



				Schior	ello						
	Année 1959 No Clu I	1 12 /) 3 Plan	che	•••••	081	té	•••••	•••••		
!	[Nombre DATES										
1	! Total	26.3	1					1	1 1		
I I 1	1 4.	.2.	1	! !	!			!	1 1		
leis ?	1		i	1 !	!			: [1 !		
1 3	1		1	1 !	!			!			
i 4	i ky.		1	1 1	!			1	1 1		
faille 5	*	. Sp.	1	1 !	!			! ! !	1 1		
1			1	D le 2	6-3-57	9		1	1		

Année 1960

No. El 4 Pl 12. 5'3. Planche Achièrello.....

	Nombre	1			D A T E S					
	! Total	111.3	143	1 18/3	1213	!	!	1		
1	1 8	1 0	10	1 0	111	!	i	1		
2	1 4	1	12	1 3	14 1	!	!	1		
3	5	1	11	2	13 x 1	1	1	1		
4	! 6	0	0	1	13.	1	1	1		
5	1 4	0	0	1	13.	n le 2	3-604	!		
	1		ii			,	=======	1		

Année : 1961

-	Emplac	ement:	Cl4 Pe 12 9	3 /	Ichiorello		 =
!!!	Nombre total	16.3		D A S	r e s		
!!1	113	1!	!!!	!	!!!	!!!	+
! 2	! 5 !	3 x !	!!!	!	!!!	!!!	1
! 3	!4!	3 4!	!!!	1	!!!	!!!	!
: 4	14 !	211	i i	į	!!!	i i	i
! 5	1+ 1	2!	!!!	!	!!!	!!!	!
! 0	!!!	. !	! !	!	!!!	!!!	!!
! 8	1	į		Dle! 16-3	-61 x		!
! 9				! +10	, ! !		1
! 1	0 !!	!	!!!	!	1 1	!!	!
!	!!!	!	!!!	!	! !	! ! !	 _!

ulantindinitindinitindinitind

Schiocello

Désignation : clos 4

VASSAL

Planche 12 coté S Nº 3 Souche 1 23 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntanlanta

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc () fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé () faiblement cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

 3º leville
 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Nº ordre

Schiorella

Désignation:

luntindunti

VASSAL U4 Planche 12 côté S Nº 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duvetoux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
 - à Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 Vlanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement(2)

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclegiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Innimilation

Désignation :

Schiorello

ulantanlantanlantanlantan)

VASSAL U4 Planche 12 côté 5 N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr@dite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

Désignation

luntanlanta

Schionella -

VASSAL planche/268té \$ No 3 souche 1(2) 3 4 5. Cl 4

FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5.)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIONE

- 39 Long 1 moyen 2 court(3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

Nº d'ordre

Juntanhanta

Schiorello

Désignation

VASSAL Cl 4 planche /2 coté S Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Meyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Meyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule nen visible 7 - visible 8 - leng 9.

25 - A pédoneule herbacé) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rese 3 rouge 4 neir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 77 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident ① peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

```
Planche ..... côté ...... Rang 4:1253. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (M)
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8):
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Inntmilimite

Jausserand 11/62

```
. . . . vas. Cl4 Pl 12 53. Vign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
11 - Lobes . . . . . . . . 1 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . . 1) - 2 - 3 ...
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                      : 1-2-3
               Direction
                    : 4-5.
               Forme
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

luntondonto

Renner 58 -